




HERMETIC SWING DOOR, AUTO

ประตูบานสวิงอัตโนมัติแบบปิดสนิท [HA-SW-19, HA-SW-27]



EXCELLENT AIR LEAK CONTROL
กันอากาศรั่วเข้า/ออก ได้ดีเยี่ยม

STRONG OPENING/CLOSING SYSTEM
ระบบเปิด/ปิด แข็งแรง ทนทาน

HIGH SAFETY
ความปลอดภัยสูง

Door Panel : 80 kg / 160 kg



BUSINESS UNIT: AUTOMATIC DOOR TECHNOLOGY


ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED
www.acme-inter.com

HERMETIC SWING DOOR, AUTO ประตูบานสวิงอัตโนมัติแบบปิดสนิท [HA-SW-19, HA-SW-27]

HA-SW-19





HA-SW-27



SPECIFICATIONS	HA-SW-19	HA-SW-27
Weight of door leaf :	80 kg	160 kg
Power Supply :	AC 230V ± 10% 50/60 Hz	AC 230V ± 10% 50/60 Hz
Opening Time :	3s – 7s (90°)	3s – 6s (70°/s – 20°/s)
Closing Time :	3s – 7s (90°)	4s – 15s (40°/s – 10°/s)
Door hold - open time :	1-30 seconds	0-60 seconds
Motor :	50 W	85 W
Working Environment :	-20 °C – +50 °C	-20 °C – +50 °C
Backup Battery :	UPS 850VA/ 360 (optimal)	24V-13 Ah (optimal)
Manual open / Close :	2 kg for less	2 kg for less


RUBBER SEAL



REFERENCES



โรงพยาบาลศิริราช ศูนย์หัวใจ



โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 49



โรงพยาบาลราชวิถี รังสิต



โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

KARTASERVICE

YOUR SATISFACTION IS OUR MISSION

ความพึงพอใจของท่านคือภารกิจของเรา



ฝ่ายบริการลูกค้า



ตรวจสอบสภาพการบำรุงรักษา



แจ้งลูกค้าถึงสาเหตุ
ของปัญหาและวิธีการแก้ไข



ปรับแต่ง

ตรวจวิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์



ช่างพร้อมบริการภาคสนาม



ทดสอบอุปกรณ์



ตรวจซ่อม



ระบบเปิดแบบต่าง ๆ



TOUCHLESS SWITCH
ไม่ต้องแตะถึงตัวสวิตช์



FACE RECOGNITION
อ่านใบหน้า



INFRARED SENSOR



PUSH BUTTON
SWITCH

FINGERPRINT



KEY CARD



REMOTE CONTROL



SELECTOR SWITCH



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

630 Onnuj 54, Onnuj, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel: 02 320 5200

Fax: 02 320 5208

Website: www.acme-inter.com

E-mail: autodoor@acme-inter.com