

**KARTA**

## HERMETIC SWING DOOR, MANUAL

ประตูบานสวิงผลักมือแบบปิดสนิท [HM-SW-19]



**STRONG & DURABLE  
EQUIPMENT**

อุปกรณ์แข็งแรง ทนทาน

**EXCELLENT AIR LEAK  
CONTROL**

กันอากาศรั่วเข้า/ออก ได้ดีเยี่ยม

**HIGH SAFETY**

ความปลอดภัยสูง

Door Panel : Max. 100 kg




BUSINESS UNIT: AUTOMATIC DOOR TECHNOLOGY

**ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED**

[www.acme-inter.com](http://www.acme-inter.com)



HM-SW-19




**SPECIFICATIONS**

Weight of door panel :	Max. 100 kg
Size of door panel :	W 120 cm, H 220 cm (Max)
Door panel :	Aluminum frame 1. Cover with laminate sheet, or 2. Cover with laminate glass
Window, on laminated Sheet :	30 cm x 30 cm
Seal :	Rubber Seal, please see drawing

RUBBER SEAL



ประตูบานสวิงผลักมือแบบปิดสนิท [HM-SW-19]



# KARTASERVICE

YOUR SATISFACTION IS OUR MISSION

ความพึงพอใจของท่านคือภารกิจของเรา



ฝ่ายบริการลูกค้า



ตรวจสอบสภาพการบำรุงรักษา



แจ้งลูกค้าถึงสาเหตุ  
ของปัญหาและวิธีการแก้ไข



ปรับแต่ง

ตรวจวิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้า  
และอิเล็กทรอนิกส์



ช่างพร้อมบริการภาคสนาม




ทดสอบอุปกรณ์



ตรวจสอบ



## ประตูบานสวิงผลักมือแบบปิดสนิท [HM-SW-19]



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

630 Onnuj 54, Onnuj, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel: 02 320 5200

Fax: 02 320 5208

Website: [www.acme-inter.com](http://www.acme-inter.com)

E-mail: [autodoor@acme-inter.com](mailto:autodoor@acme-inter.com)