



MIGHTY SLIDING DOOR

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ MIGHTY [SES-19]

**SUPER POWER,
DC BRUSHLESS MOTOR**

มอเตอร์ DC, BRUSHLESS พลังสูง

TOUGH & DURABLE

แข็งแรงและทนทาน

**MAIN STRUCTURE
MADE OF SPECIAL STEEL**

โครงสร้างทำจากเหล็กชนิดพิเศษ


Door Panel : Single = 1 x 300 kg
Double = 2 x 200 kg

BUSINESS UNIT: AUTOMATIC DOOR TECHNOLOGY


ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED
www.acme-inter.com




MIGHTY AUTO SLIDING DOOR SES-19



ประตูบานเลื่อนแบบบานเปลือย



ประตูบานเลื่อนแบบบานเฟรม



SPECIFICATIONS	SES-19	
Door leaf	Single opening	Double opening
Weight of door leaf	1 x 300 kg	2 x 200 kg
Width of door leaf	1 x 3,000 mm	2 x 3,000 mm
Opening Speed	250 ~ 700 mm/sec	
Closing Speed	100 ~ 400 mm/sec	
Power Supply	AC220V±10% 50/60Hz	
Door hold open time	0 - 60 Sec	
Manual opening/closing force	50 N	
Motor	200 W DC Motor	
Working Environment temperature	-20 °C to +50 °C	
Safety Function	Safety Reverse	

MIGHTY AUTO SLIDING DOOR SES-19


ADVANTAGES



ชุดควบคุมทำจากชิ้นส่วนที่ทนทาน
CONTROLLER MADE OF HEAVY-DUTY




มอเตอร์-เกียร์ แข็งแรง ทนทาน
DURABLE MOTER-GEAR




ลูกกลิ้งโลหะ ใช้งานทนทาน
METAL ROLLER FOR LONG-TIME OPERATION



OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTOR
ป้องกันไฟขาด / เกิน



GUIDE บานเปลี่ยน ลูกกลิ้ง 4 ล้อ
เพื่อลดความฝืดเมื่อมีการปะทะ



โครงสร้างรับน้ำหนักจากเหล็กทรมพิเศษ
MAIN STRUCTURE MADE OF SPECIAL STEEL



ลูกกลิ้งจาก ENGINEERING PLASTICS พิเศษ
ROLLERS MADE OF SPECIAL ENGINEERING PLASTICS



ลูกปืนคุณภาพ EC-QUARTY BALL BEARING



สายพานจาก ELASTOMER พิเศษเสริมใยแก้ว
MAIN STRUCTURE MADE OF SPECIAL STEEL

REFERENCES



DOOR WEIGHT 2x200 Kg



DOOR WEIGHT 2x350 Kg



DOOR WEIGHT 2x450 Kg (2 MOTORS)

KARTASERVICE

YOUR SATISFACTION IS OUR MISSION

ความพึงพอใจของท่านคือภารกิจของเรา



ฝ่ายบริการลูกค้า



ตรวจสอบสภาพการบำรุงรักษา



แจ้งลูกค้าถึงสาเหตุ
ของปัญหาและวิธีการแก้ไข



ปรับแต่ง

ตรวจวิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์



ช่างพร้อมบริการภาคสนาม



ทดสอบอุปกรณ์



ตรวจสอบ



ระบบเปิดแบบต่าง ๆ



TOUCHLESS SWITCH
สวิตช์ไร้การสัมผัส



FACE RECOGNITION
อ่านใบหน้า



INFRARED SENSOR



PUSH BUTTON
SWITCH

FINGER PRINT



KEY CARD



REMOTE CONTROL



SELECTOR SWITCH



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

630 Onnuj 54, Onnuj, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel: 02 320 5200

Fax: 02 320 5208

Website: www.acme-inter.com

E-mail: autodoor@acme-inter.com